

# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

☒ 62-600 Koło

☎ 63 2610576

e-mail

ul. Toruńska 200

Fax 63 2610576

sekretariat@pzdokol.pl

www.pzdokol.pl

PZD/544/PD/Dec/92/2020

Koło, dnia 14.04.2020r.

## DECYZJA Nr PZD/Dec/92/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2020r., poz. 470 ze zm.) oraz art. 28, 104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz na podstawie uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21. 07. 1999r. nr 27/11/99 po rozpatrzeniu wniosku: oraz art. 28, 106 § 5 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21. 07. 1999r. nr 27/11/99 po rozpatrzeniu wniosku:

Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o., ul. Asnyka 21, 62-600 Koło w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 56/14 przy ul. Zawadzkiego 20 w Kole

## ZEZWAŁAM

Kolskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o., ul. Asnyka 21, 62-600 Koło na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3487P - ul. Zawadzkiego w Kole (działka nr 40 ark. mapy 22) przyłącza kanalizacji deszczowej do obsługi posesji nr 20 położonej na działce nr 56/14 na obligatoryjnych warunkach:

1. projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej należy zlokalizować w pasie drogowym jak na przedstawionej mapie sytuacyjnej w skali 1:500 z dostosowaniem jego szczegółowej lokalizacji w terenie w takim miejscu, aby nie kolidowało z urządzeniami drogowymi, osnową geodezyjną terenu, istniejącym zadrzewieniem oraz infrastrukturą techniczną.
2. przyłącze należy wykonać metodą wykopu otwartego na głębokości min. 1,00 m od istniejącej rzędnej nawierzchni jezdni,
3. przywrócenie pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności:
  - ✓ odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika po minimum 2m od szerokości wykopu
  - ✓ zasypanie ręczne wykopów materiałem przepuszczalnym, zagęszczenie mechaniczne gruntu w wykopach, warstwami o grubości dostosowanej do posiadanego rodzaju urządzenia zagęszczającego, niwelacja gruntu,
  - ✓ odtworzenie chodnika: podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm, podbudowa betonowa klasy C 8/10, warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 5cm wraz z wymianą uszkodzonych płytek betonowych na nowe,
  - ✓ odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni:
    - warstwa odsączająca z pospółki gr. w-wy 20 cm,
    - dolna warstwa podbudowy – tłuczeń kamienny – 15cm (melafir lub bazalt, w żadnym wypadku nie dopuszcza się podbudowy z tłuczni wapiennego),
    - górna warstwa podbudowy – kliniec – 8cm (z uwagami jak wyżej),
    - skropienie emulsją kationową średniorozpadową 0,8 kg/m<sup>2</sup> ze smarowaniem krawędzi,
    - warstwa wyrównawcza – II standard beton asfaltowy 6cm po zagęszczeniu,
    - skropienie emulsją kationową szybkorozpadową 0,5 kg/m<sup>2</sup>,
    - warstwa ściernalna – II standard beton asfaltowy 4cm po zagęszczeniu,
    - smarowanie połączeń nawierzchni oraz krawędzi studzienek rewizyjnych emulsją kationową i
  - ✓ posypanie grysem 2 – 5 mm na szerokości po min. 5cm z każdej strony krawędzi,
  - ✓ usunięcie gruzu, gruntu i innych zanieczyszczeń z powierzchni całego pasa zajętego pod prowadzenie robót.
4. zakres prac wynikających z nieprawidłowej technologii wykonania robót obciążają w całości wykonawcę,
5. wbudowanie przyłącze w pasie drogowym jak i jego przyszłe utrzymanie obciąża w całości i jest w obowiązku właściciela urządzenia, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzeń lub obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel lub jego następcą prawny.
6. należy dostarczyć inwentaryzację powykonawczą wbudowanego urządzenia,
7. na etapie wykonawstwa inwestor zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem do zarządcy drogi o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, ust. 5, 13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2020r., poz. 470 ze zm.)

8. w przypadku gdy prowadzone roboty będą kolidować z ruchem drogowym przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót

#### UZASADNIENIE

Odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie Strony

#### POUCZENIE

**Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym lub umieszczeniem urządzenia,** o które inwestor jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, załączając projekt organizacji i zabezpieczenia robót, harmonogram robót, termin prowadzenia robót, powierzchnię zajęcia pasa drogowego z podziałem na jego elementy.

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w koninie za pośrednictwem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kolskiego (art. 127 i następane K.p.a).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się odwołania powoduje, iż strona nie będzie mogła zaskarżyć decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15zss ust.1pkt1 i 6 oraz ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,567 i 568) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądownoadministracyjnych, oraz postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 w postępowaniach i kontrolach, o których mowa wyżej sa skuteczne.

z up. ZARZĄDU POWIATU  
*Grzegorz Kujawa*  
mgr inż. Grzegorz Kujawa  
DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

#### Załączniki:

1. mapa zagospodarowania terenu instalacji deszczowej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 20 w Kole - 1szt.

#### Otrzymują:

Za potwierdzeniem odbioru.

1. Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o.,  
ul. Asnyka 21,  
62-600 Koło
2. PZD w Kole – PD a/a

#### Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Kole,  
ul. Stary Rynek 1,  
62-600 Koło